

CHARTE GRAPHIQUE

VILLE DE SAINTE-ADÈLE



LOGO PRINCIPAL | VERSION OFFICIELLE

Cette version du logo est celle qui doit être utilisée dans toutes les communications, autant imprimées que sur le web.

Elle est à privilégier en tout temps, à quelques exceptions près.



LOGO | VERSION OFFICIELLE | INTÉGRATION DE LA DEVISE

Cette version du logo est celle qui doit être utilisée dans toutes les communications, autant imprimées que sur le web.

Elle est à privilégier en tout temps, à quelques exceptions près.



LOGOS | VERSIONS SECONDAIRES

Il est possible, dans certaines situations exceptionnelles, d'utiliser le logo dans ces différentes variantes.



LOGOS | VERSIONS SECONDAIRES | INTÉGRATION DE LA DEVISE

Il est possible, dans certaines situations exceptionnelles, d'utiliser le logo dans ces différentes variantes.



LOGOS | VERSIONS SECONDAIRES EN NOIR ET BLANC

Dans le cas où le logo ne peut être utilisé en couleurs ou lorsque le fond est déjà coloré, la version noire ou blanche est à prioriser.



LOGO | VERSION ABRÉGÉE

Le minimum de largeur possible pour l'utilisation du logo est de 0,75po de large, sans quoi, le sigle devra être utilisé seul.



SIGLE



PALETTE DE COULEURS | PANTONE ET ÉQUIVALENCES

Il est primordial d'utiliser la recette CMYK indiquée dans ce document et de privilégier l'impression numérique pour l'ensemble des outils.

L'utilisation des PMS dans certains cas est exceptionnelle.

COULEURS PRIMAIRES

4 couleurs process (CMJN) :
C=0 M=86 J=71 N=0

Pantone :
PMS 2034 C

Couleurs écrans (RVB) :
R=234 V=64 B=64
#ea4040

4 couleurs process (CMJN) :
C=0 M=33 J=91 N=0

Pantone :
PMS 1235 C

Couleurs écrans (RVB) :
R=249 V=178 B=29
#f9b21d

4 couleurs process (CMJN) :
C=76 M=7 J=38 N=0

Pantone :
PMS 2401 C

Couleurs écrans (RVB) :
R=4 V=169 B=166
#04a9a6

4 couleurs process (CMJN) :
C=78 M=46 J=1 N=0

Pantone :
PMS 4150 C

Couleurs écrans (RVB) :
R=61 V=121 B=186
#3d79ba

MARGE DE PROTECTION

L'identification visuelle constitue un ensemble graphique qui doit être protégé des autres éléments d'une composition graphique. La signature a une zone protectrice égale à la hauteur d'une lettre du logo, soit le A de Adèle. Il ne faut jamais empiéter sur cette zone avec une image, une photo, un caractère typographique ou un autre élément. Sauf exception d'utilisation du sigle.



TAILLE MINIMALE

Logo officiel



1 pouce

Logo abrégé



0,75 pouce

Sigle



0,25 pouce

FUTURA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Odio aenean sed adipiscing diam donec adipiscing. Sollicitudin tempor id eu nisl nunc mi ipsum faucibus.

FUTURA
BOLD



FUTURA
DÉCONSTRUITE